# Scheda tecnica

# ROBION3S2 - ROBION 3 S2 SRC (ROBI3S2BC)

### **Descrizione:**

SCARPE BASSI TIPO AGRO - S2 SRC

# Taglie:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

# <u>Colori :</u>

Bianco



 $\epsilon$ 

#### **Descrittivo:**

Tomaia : Microfibra. Fodera : Poliamide.

Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliamide su EVA.

Puntale di protezionne acciaio Suola : Iniettata - PU mono densità.

#### Materiali:

Vedi descrittivo

### Punti forti:

Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento 200 j.

Tallon assorbitore di energia.

Suola resistente agi idrocarburi.

Protezione antistatica.

#### Istruzioni per l'uso:

Stivali di sicurezza ad uso professionale. Calzature per uso generico, Adatti per lavori esterni o per lavori interni (Agroalimentare)

Calzature di sicurezza S2 SRC, classe I Calzature basse. Calzature equipaggiate con imbottitura di sicurezza destinata a fornire una protezione contro gli choc a un livello di energia equivalente a 200J e contro la rottura sotto un peso massimo di 15 kN. Calzatura antistatica (A), con assorbimento dell'energia al tallone (E). Fusto resistente alla penetrazione dell'acqua (WRU). Calzature resistenti allo scivolo (SRC), sul tutti tipi di suole duro per uso polivalente interno o esterno. Suola resistente agli idrocarburi (FO).

### Limiti d'uso :

La garanzia DELTAPLUS® copre le calzature in buono stato, che siano state utilizzate senza l?aggiunta di accessori che possano aver apportato modifiche allo stato originario. Non utilizzare fuori dal campo di applicazione definito dalle istruzioni di utilizzo riportate sopra. Queste scarpe sono fornite con una soletta di pulizia amovibile. Le prove sono state effettuate con quest'ultima all'interno della scarpa. Di conseguenza, queste scarpe devono essere portate con la soletta di pulizia. Deve essere sostituita soltanto da una soletta simile a quella da Delta Plus. Non contiene sostanze suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili.

### Istruzioni di stoccaggio:

Conservazione nell'imballaggio originale al riparo della luce e dell'umidità.



# **DELTA PLUS GROUP**

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France www.deltaplus.fr



UPDATE: 23/07/2013

# Scheda tecnica

# ROBION3S2 - ROBION 3 S2 SRC (ROBI3S2BC)

# Istruzioni di pulizia / di manutenzione :

Lavabile in lavatrice fino a 30 ° C.

Dopo ogni uso, lasciare le scarpe non imballate in un luogo aerato e riparato da fonti di calore. Per togliere terra o polvere, utilizzare una spazzola non metallica. Per le macchie, lavare con acqua e sapone se necessario. Per lucidare, utilizzare un prodotto standard.

# Prestazioni:

Calzature di sicurezza S2 SRC, classe I, conforme alle esigenze della Direttiva Europea 89/686, in particolare in termini di ergonomia, innocuità, confort, aerazione e morbidezza, e alle norme EN ISO 20344:2011 e EN ISO 20345:2011

• EN ISO Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza. 20345:2011

**S2** : Requisiti addizionali particolari **SRC** : Resistenza allo scivolamento



