

A.N.C.I. Servizi S.r.l.  
a socio unico  
Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833  
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



**CIMAC**  
Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: info@cimaonline.com - Internet: http://www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - Sezione C.I.M.A.C.  
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA  
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana  
del 11 Ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

## **VERBALE DI CERTIFICAZIONE CE**

**N° 0162/23312/16 - 00850C**

### **MODULO C2 – CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO SULLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale di III Categoria:

**Guanto di protezione contro prodotti chimici e micro organismi - Articolo  
"Guanto Monouso In Lattice Linea EKO Plus"**

Fabbricante (vedi note):

**GARDENING S.R.L.**

**VIA B.BOSCO 15/10  
16121 GENOVA GE**

**La validità del presente Verbale è subordinata alle attività di sorveglianza previste dalla Direttiva 89/686/CEE, da attuarsi entro 12 mesi dalla data di emissione sotto riportata.**

Vigevano, 05 Maggio 2017

Il Responsabile Certificazione CE dei Guanti  
Dr. Sandro Milanese

Il Responsabile Tecnico  
Ing. Giuseppe Bellotti

**A.N.C.I. Servizi S.r.l.**

a socio unico

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02. 48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



**CIMAC**

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: [info@cimaonline.com](mailto:info@cimaonline.com) - Internet: <http://www.cimaonline.com>

## 1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Categoria del DPI: terza categoria

Attestato di certificazione CE del tipo 0162/23312/16

Tipo di DPI: Guanto di protezione contro prodotti chimici e microorganismi  
conforme alla norma EN 374:2003 parte I II e III

Modello: guanto a cinque dita

Serie delle taglie: dalla 6 alla 11

Lavorazione: ad immersione





**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 11A della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo C2) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

Norme applicabili:

- A - EN 420:2003 + A1 2009 - Requisiti generali per i guanti.
- B - EN 374:2003 parte I II e III - Guanti di protezione contro rischi chimici e microorganismi
- C - EN 388:2016 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

C.I.M.A.C. RP 2017\0355-5-RP-1 del 05 Maggio 2017

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Dalle prove e dagli esami effettuati si è avuta evidenza che il DPI esaminato è conforme al modello descritto nell'attestato di certificazione CE del tipo e che vi è omogeneità nella produzione.

Il modello di guanto di protezione contro prodotti chimici e micro organismi - Articolo "Guanto Monouso In Lattice Linea EKO Plus" è conforme:

- ai requisiti della norma EN 420:2003 + A1 2009 punti 4.1, 4.2, 4.4, 5 e 5.2;
- ai seguenti indici di protezione calcolati in relazione al tempo di passaggio dei relativi prodotti chimici;

	Livelli di prestazione
Sodio idrossido soluzione al 40%	3
Acido solforico soluzione al 96%	3
Dietilammina	2
Actinomicina D – Actinomicina IV – Actinomicina C1	4
Vincristina sale solfato	4
Cyclofosfamida	3
Doxorubicina cloridrato (Adriamicina)	4
Methotrexate	3
Vinblastina sale solfato	4
Fluorouracile	4
Cis Platino	4
Betametasona	4
Acido acetilsalicilico	3
Etere di etilico	2
Etanolo	4
Benzalconio cloruro	5
Iosciamina cloridrato	4
Daunorubicina cloridrato	3

- ai seguenti livelli di protezione estratti dal prospetto 1 della norma EN 388:2016

	Livello di protezione
6.1 Resistenza all'abrasione	0
6.2 Resistenza al taglio da lama	0
6.3 Resistenza allo strappo	0
6.4 Resistenza alla perforazione	0
5.2 Destrezza	5



## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono marcate sulla confezione del guanto:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: Guanto Monouso In Lattice Linea EKO Plus
- il marchio del fabbricante: GARDENING
- la misura della taglia
- il numero dell'organismo notificato: 0465
- i pittogrammi adeguati alla protezione fornita:

(categoria di pericolo o uso) Protezione contro prodotti chimici e microorganismi (\*)

(\*) – gli indici di protezione sotto indicati, calcolati in relazione al tempo di passaggio dei seguenti prodotti chimici, sono riportati nella nota informativa d'uso allegata:

	Livelli di prestazione	Codice
Sodio idrossido soluzione al 40%	3	K
Acido solforico soluzione al 96%	3	L
Dietilammina	2	G
Actinomicina D – Actinomicina IV – Actinomicina C1	4	
Vincristina sale solfato	4	
Cyclofosfamida	3	
Doxorubicina cloridrato (Adriamicina)	4	
Methotrexate	3	
Vinblastina sale solfato	4	
Fluorouracile	4	
Cis Platino	4	
Betametasona	4	
Acido acetilsalicilico	3	
Etere di etilico	2	
Etanolo	4	
Benzalconio cloruro	5	
Iosciamina cloridrato	4	
Daunorubicina cloridrato	3	

- i livelli di protezione descritti nella norma EN 388:2016 - Guanti di protezione contro rischi meccanici:

	Livello di protezione
6.1 Resistenza all'abrasione	0
6.2 Resistenza al taglio da lama	0
6.3 Resistenza allo strappo	0
6.4 Resistenza alla perforazione	0
5.2 Destrezza	5

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.



## 6. Note:

- "*Messa a disposizione sul mercato*": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "*immissione sul mercato*": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "*Fabbricante*": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "*Mandatario*": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "*Norma armonizzata*": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "*Accreditamento*": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "*Valutazione della conformità*": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;
- "*Richiamo*": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "*Ritiro*": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "*Marchatura CE*": una marchatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".



## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

**ai sensi dei Regolamenti CE/1935/2004 e CE/2023/2006 relativi ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.**

Con la presente la Società GARDENING S.r.l. con sede in Via B. Bosco 15/10 - 16121 GENOVA - in qualità di fabbricante dei prodotti

GUANTI IN LATTICE individuati mediante i seguenti codici articolo:  
**DOCCL, DOCHR, DOCVE PW, DOCAZ, EKO PLUS, EKOCL, PRO LAT**

fornitiVi, dichiara che essi sono

**CONFORMI**

alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 2023/2006/CE

E alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il prodotto in oggetto può essere usato esclusivamente nell'industria alimentare per il contatto con alimenti vegetali interi freschi non lavorati, conservati a temperatura ambiente e/o refrigerati.

Non idoneo per alimenti acidi (pH<4,5), grassi e/o a base acilolica.

GARDENING S.R.L.- VIA B. BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**





## COMPOSIZIONE

I GUANTI IN LATTICE sono fabbricati utilizzando LATTICE di GOMMA NATURALE.

I polimeri e gli additivi usati per produrre questo oggetto sono elencati nella sezione 2 dell'Allegato II del DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

## DESTINAZIONE D'USO E PROVE EFFETTUATE

- Il prodotto in oggetto può essere usato esclusivamente nell'industria alimentare per il contatto con alimenti vegetali interi freschi non lavorati, conservati a temperatura ambiente e/o refrigerati. Non idoneo per alimenti acidi (pH<4,5), grassi e/o a base acologica.

Il prodotto in oggetto è utilizzato per il contatto con alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione globale e specifica come definito dalla legislazione sopra indicata.

Le restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti gli elastomeri e gli additivi presenti nel materiale sono rispettate nelle condizioni di utilizzo sopra menzionate in accordo con il DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

## PRODUZIONE E SISTEMA QUALITA'

Il processo di produzione, la qualificazione dei fornitori, i controlli, la distribuzione del prodotto sono gestiti tramite l'applicazione delle **buone pratiche di fabbricazione**, come previsto dal Regolamento CE/2023/2006. *Gardening* inoltre ha implementato un **sistema di qualità efficace e documentato** sulla base delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 come certificato dall'Ente Notificato TÜV SÜD.

Tutta la documentazione inerente i materiali, le fasi di produzione e trasformazione e le prove effettuate, documentazione idonea a dimostrare la rispondenza del prodotto ai requisiti indicati, viene conservata presso la sede di *Gardening S.r.l.*, per otto anni a partire dall'ultima data di produzione del prodotto in oggetto ed è messa a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore, qualora richiesto. L'etichettatura del prodotto e del suo imballaggio rispetta quanto richiesto dal Regolamento CE/1935/2004, riportando chiaramente ragione sociale ed indirizzo del Distributore e il simbolo riportato nell'All. II al suddetto Regolamento. L'adeguata etichettatura del prodotto ne consente una sicura rintracciabilità per garantire un eventuale ritiro di prodotti difettosi ai sensi del Regolamento CE/1935/2004.

Si rende noto inoltre che non viene applicato alcun inchiostro da stampa sul prodotto destinato a venire a contatto con prodotti alimentari.

GARDENING S.R.L.- VIA B. BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 - POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 - CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**





### **NOTE E AVVERTENZE**

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato, ossia a venire a contatto con alimenti vegetali interi freschi non lavorati, conservati a temperatura ambiente e/o refrigerati. Il prodotto non è destinato a contenere e conservare gli alimenti indicati.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui dovessero intervenire cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata.

Genova, 06/10/2016

Firma Legale rappresentante

Amministratore  
**GARDENING S.R.L.**  
Via B. Bosco, 15/10 - 16121 Genova  
Tel. 010 4554689 - Fax 010 4075088  
P.IVA 00455430108

GARDENING S.R.L.- VIA B. BOSCO 15/10 - 16121 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 -POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 500.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

