

# EB-1780W



## SCHEMA TECNICA



Videoproiettore portatile HD Ready per i professionisti in movimento, che coniuga funzioni intelligenti, eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità.

Ideale per il personale che è sempre in movimento e che spesso effettua presentazioni presso il cliente, in quanto offre una combinazione vincente di design ultrasottile e leggero, eccezionale qualità delle immagini e funzionalità avanzate. Grazie alla tradizionale connettività via cavo e wireless integrata, alla rapidità di installazione e a una serie di funzionalità avanzate, è lo strumento ideale per presentazioni efficaci.

### Eccezionale qualità delle immagini

Proietta immagini di eccezionale qualità, con colori naturali e intensi e una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.000 lumen grazie alla tecnologia 3LCD di Epson, che offre colori realistici e proiezioni nitide e definite grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1.

### Installazione semplice

La correzione trapezoidale orizzontale e verticale automatica consente di installare con facilità il videoproiettore praticamente ovunque. L'ottica corta permette di proiettare immagini di grandi dimensioni da distanza ravvicinata in modo che tutti i partecipanti possano stare seduti dietro il videoproiettore mentre la ventola frontale riduce il calore. L'accensione automatica attiva il videoproiettore quando rileva un segnale in entrata.

### Presentazioni più intelligenti

Gli utenti possono visualizzare due sorgenti affiancate in modalità Split Screen e MHL può visualizzare contenuti audio e video di alta qualità da dispositivi mobili anche durante la ricarica.

### Reale portabilità

La sagoma ultrasottile e il design leggero rendono questo videoproiettore ideale per il trasporto. EB-1780F è fornito completo di custodia, ma si adatta facilmente anche a una normale borsa per PC portatili.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**  
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.000 lumen)
- **Correzione trapezoidale orizzontale e verticale**  
Immagini di forma sempre regolare
- **Leggero e ultra-sottile**  
Riponibile nella borsa di un computer portatile
- **App iProjection gratuita**  
Proiezione dei contenuti in modalità wireless da smartphone o tablet
- **Modalità Split Screen**  
Visualizza le immagini da due sorgenti diverse simultaneamente



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

<b>TECNOLOGIA</b>	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con C2 Fine
<b>IMMAGINE</b>	
Color Light Output	3.000 lumen- 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.000 lumen - 1.900 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	10.000 : 1
Lampada	206 W, 4.000 h Durata, 7.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
<b>OTTICA</b>	
Rapporto di proiezione	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,7 m - 6,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,8 m - 8,2 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,35 m - 1,62 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,7
Distanza focale	13,52 mm - 16,22 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo, MHL, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
<b>FUNZIONALITÀ AVANZATE</b>	
Sicurezza	Kensington Lock, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Caratteristiche	AV mute slide, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Schermata iniziale, Accensione/spegnimento istantanei, JPEG Viewer, Lampada di lunga durata, Interfaccia audio/video MHL, Senza PC, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, DICOM SIM
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Consumo energetico	277 Watt, 200 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,34 Watt (in standby)
Dimensioni	292 x 213 x 44 mm (LxPxA)
Peso	1,8 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
<b>VARIE</b>	
Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali

## EB-1780W

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Software (CD)

---

## OPZIONI

---

EB-1780W

- Supporto per staffa - ELPPT01  
V12H003D01
- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23  
V12H003B23

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11H795040
Codice a barre	8715946629919
Paese di origine	Filippine



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](https://www.facebook.com/epson.italia)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

**EPSON**<sup>®</sup>