

## BASEBALL DIAMOND V UP



ELMETTO DA CANTIERE FORMA CAPPELLINO DA BASEBALL + SOTTOGOLA - CHIUSURA ROTOR®  
Rif. DIAMOND5UP



### Caratteristiche prodotto

Casco da cantiere in ABS con design innovativo. Testato in posizione "reverse". Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor® (brevettato): girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Banda retroriflettente Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC. Venduto con sottogola a 4 punti di ancoraggio.

Prestazioni -30°C e norma EN397 :2012 effettive a partire dal lotto di produzione 03/2016

#### COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Rosso, Verde

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Calore



Edilizia



Industria pesante

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Sistema ROTOR® brevettato per un utilizzo semplificato



Banda retroriflettente



Cuffia : ancoraggi plastici iniettati sulle fasce tessili



EASYFIT

## Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +50°C: Bassissime temperature - -30°C/+50°C

440VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DIAM5UPBCFL	3295249194116	Bianco	Regolabile	20	-
DIAM5UPBLFL	3295249194130	Blu	Regolabile	20	-
DIAM5UPJAFI	3295249194147	Giallo	Regolabile	20	-
DIAM5UPROFL	3295249194123	Rosso	Regolabile	20	-
DIAM5UPVEFL	3295249218409	Verde	Regolabile	20	-