

QUARTZ UP IV



ELMETTO DA CANTIERE VENTILATO - CHIUSURA ROTOR®

Rif. QUARTZUP4



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

Polipropilene

COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Industria leggera

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Elmetto ventilato con
ventilazione regolabile
QUARTZ UP IV



Chiusura Rotor®
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Cuffia più resistente grazie ad ancoraggi
plastici modellati su 3 fasce tessili
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso)
per un miglior comfort:
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
MM: Proiezioni del metallo in fusione
+50°C -30°C: Bassissime temperature - -30°C/+50°C

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARUP4BC	3295249175443	Bianco	Regolabile	40	-
QUARUP4BL	3295249175450	Blu	Regolabile	40	-
QUARUP4JA	3295249175467	Giallo	Regolabile	40	-
QUARUP4OR	3295249175481	Arancio	Regolabile	40	-
QUARUP4RO	3295249175498	Rosso	Regolabile	40	-
QUARUP4VE	3295249175504	Verde	Regolabile	40	-