

LV-WX320

Proiettore WXGA portatile, leggero e dalla luminosità elevata, ideale per strutture scolastiche e aziende.

Questo proiettore WXGA portatile offre immagini luminose e di alta qualità ed è estremamente compatto e leggero. La compatibilità con HDMI, MHL e la presenza di una porta di rete offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.



- Immagini widescreen nitide con risoluzione nativa WXGA (1280 x 800 pixel)
- Luminosità straordinaria (3.200 lumen) e contrasto di 10.000:1 per neri profondi
- Il pannello DLP™ offre immagini sempre nitide e precise
- Leggero e portatile, con un peso di appena 2,5 kg
- Lo zoom manuale 1,1x offre flessibilità di posizionamento
- Porte RJ-45 e HDMI™ compatibile con MHL; supporto dei contenuti 3D tramite il sistema DLP-Link
- La correzione della distorsione orizzontale e verticale (+/- 30°) previene la distorsione
- La regolazione dei colori a 6 assi e la funzione di correzione dei colori dello schermo consentono di adattare le immagini all'ambiente
- Durata della lampada fino a 6.000 ore e garanzia di 3 anni con servizio di sostituzione della lampada*
- Altoparlante integrato da 10 W e uscita linea audio, oltre a funzionamento silenzioso grazie a una rumorosità di appena 29 dB

Gamma di prodotti



LV-WX320



LV-WX300



LV-X320

LV-WX320

LV-WX300
LV-X320
LV-X300
LV-WX310ST
LV-WX300ST
LV-X310ST
LV-X300ST
LV-S300

*Varia in base al paese. Il prodotto deve essere registrato entro 60 giorni.

Specifiche tecniche

PANNELLO

Tipo	DLP a 1 chip
Dimensione e numero	Diagonale 0,65" x 1
Rapporto dimensionale	16:10
Risoluzione nativa	1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 pixel

OTTICA

Tipo di lampada	Lampada al mercurio ad altissima pressione da 210 W
Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale	F2.56 - F2.68; f=22 - 24,1 mm
Ingrandimento e controllo zoom	1,1x manuale
Regolazione messa a fuoco	Manuale
Shift nell'obiettivo	Verticale: 50%, fisso
Durata della lampada	4.000 (normale), 6.000 (Eco)

IMMAGINE E AUDIO

Luminosità	3.200 lumen / 2.550 lumen
Uniformità luminosa	75%
Rapporto di contrasto	10.000:1 (on/off totale)
Copertura distanza di proiezione	2 m - 6,6 m
Formato schermo	60" - 180" (129 cm x 81 cm - 388 cm x 242 cm)
Rapporto di proiezione	1,55 - 1,7:1
Ingrandimento zoom digitale	2x
Intervallo di correzione della distorsione	Verticale: +/- 30° Orizzontale: +/- 30°
Compatibilità RGB digitale	UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilità RGB analogica	UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Sistemi di scansione video digitale	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Ingresso MHL	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Sistemi di scansione video component	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Sistemi a colori Video/S-Video	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60
Contenuti 3D	HDMI con DLP-Link: Frame Sequential / Frame Packing / Top-Bottom / Side-By-Side
Altoparlante integrato	RMS da 10 W, mono

PORTE E CONNETTORI

RGB digitale / video digitale / MHL	Ingresso HDMI™ V1.3 (con Deep Colour), ingresso MHL
Ingresso RGB analogico 1	Mini D-Sub a 15 pin
Ingresso RGB analogico 2	Mini D-Sub a 15 pin
Ingresso S-Video	Mini-Din4
Ingresso audio 1	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Uscita audio	Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile)
Porta USB	Porta di servizio USB tipo B
Controllo del proiettore	RS-232C Mini D-Sub a 9 pin
Porta di rete LAN	RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)


MECCANISMI

Meccanismo di elevazione	Un piedino di rotazione frontale e uno posteriore, angolo massimo di elevazione di 6°
---------------------------------	---

CLASSIFICAZIONI

Dimensioni (L x A x P)	282 mm x 114,5 mm x 232 mm (sporgenze incluse)
Peso	2,5 kg
Alimentazione	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico	Modalità normale: 350 W / Modalità Eco: 240 W / Standby: 3 W / Standby (LAN disattivata): 0,5 W
Livello di rumorosità	Modalità normale: 36 dBA / Modalità Eco: 29 dBA
Ambiente operativo	Da 0 °C a +40 °C
Ambiente di conservazione	Da -10 °C a +60 °C
Garanzia	3 anni

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



- 1 Porta USB tipo B: porta di servizio
- 2 RJ-45: connessione di rete (100BASE-TX / 10BASE-T)
- 3 HDMI: ingresso HDMI
- 4 2 Mini Dsub a 15 pin: ingresso analogico per PC / ingresso video component
- 5 Dsub a 9 pin: connessione RS232C
- 6 RCA: ingresso video
- 7 Mini DIN a 4 pin: ingresso S-Video
- 8 2 mini-jack: 1 ingresso audio, 1 uscita audio

LV-WX320

Proiettore WXGA portatile, leggero e dalla luminosità elevata, ideale per strutture scolastiche e aziende.

Questo proiettore WXGA portatile offre immagini luminose e di alta qualità ed è estremamente compatto e leggero. La compatibilità con HDMI, MHL e la presenza di una porta di rete offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Data inizio vendita: ottobre 2015


Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Proiettore multimediale LV-WX320	0908C003AA	4549292047424

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Telecomando LV-RC08	0029C001AA	4549292024203
Lampada proiettore LV-LP40	0120C001AA	4549292026658

Dimensione immagine (16:10)	Diagonale (pollici)	60	70	80	90	100	120	150	180	
	Larghezza (m)		1,3	1,51	1,72	1,94	2,15	2,58	3,23	3,88
	Altezza (m)		0,81	0,94	1,08	1,21	1,35	1,62	2,42	
Distanza di proiezione	Grandangolo (m)		2	2,3	2,7	3	3,3	4	5	6
	Teleobiettivo (m)		2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6



LV-WX320

Proiettore WXGA portatile, leggero e dalla luminosità elevata, ideale per strutture scolastiche e aziende.

Questo proiettore WXGA portatile offre immagini luminose e di alta qualità ed è estremamente compatto e leggero. La compatibilità con HDMI, MHL e la presenza di una porta di rete offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Proiettore multimediale LV-WX320	0908C003AA	EA	Unità	1	232	282	115	2,4	
		CT	Confezione	1	377	185	345		3,4
		EP	Euro pallet						

Contenuto della confezione

- Proiettore multimediale LV-WX320
- Telecomando
- Batteria
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo di connessione per computer
- Manuale di istruzioni su CD-ROM
- Informazioni importanti e Documento di avvio rapido
- Documento di garanzia europea