

PIXMA MX495

Multifunzione economico a colori con connettività cloud per uso domestico

Connettiti al cloud con questo economico multifunzione Wi-Fi®. Ideale per un uso domestico, offre semplici funzionalità di stampa, copia, scansione e fax e consente di condividere le funzioni tra più dispositivi compresi smartphone e tablet.

Wi-Fi® è un marchio di Wi-Fi Alliance



- Condividi, stampa, scansione e invia fax in modalità wireless con questo economico multifunzione salvaspazio
- L'applicazione PIXMA Printing Solutions consente di stampare ed eseguire scansioni semplicemente su smartphone o tablet
- Stampa da e scansione su servizi cloud, senza ausilio del PC, con PIXMA Cloud Link
- Le cartucce XL opzionali possono ridurre i costi fino al 30% a pagina e richiedono meno sostituzioni dell'inchiostro
- L'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli garantisce l'elaborazione rapida di documenti multipagina

Gamma di prodotti



PIXMA MX535



PIXMA MX475



PIXMA MX495

PIXMA MX925
PIXMA MX725
PIXMA MX535
PIXMA MX475
PIXMA MX495

Canon

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (BK, CL)
Sistema a getto d'inchiostro con gocce da 2 pl (min.)
Circa 8,8 ipm^[2]

Velocità di stampa documenti in bianco e nero

Circa 4,4 ipm^[2]

Velocità di stampa documenti a colori

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 70 secondi^[3]

Velocità di stampa foto

Si (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Stampa senza bordi

Manuale

Stampa fronte retro

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Piano fisso e ADF

Risoluzione scanner (ottica)

Fino a 600 x 1200 dpi^[4]

Velocità di scansione A4

Circa 15 secondi^[5]

Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

(OCR) Riconoscimento ottico dei caratteri

ADF: A4, LTR, LGL

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Si

Colore: 48 bit/24 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copiatura - documenti a colori

sFCOT: circa 28 secondi^[6]

sESAT: circa 3,6 ipm^[6]

sESAT ADF: circa 2,7 ipm^[6]

Da 1 a 99 pagine

25 - 400%

Copia multiple

Zoom copia

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia con

adattamento alla pagina, copia senza bordi

Veloce, standard, alta

Impostazioni della qualità di copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax

Super G3/Colore

Risoluzione fax

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi

Colore: 200 x 200 dpi

Velocità fax

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[7]

Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[7]

Memoria FAX

Fino a 50 pagine

INCHIOSTRI COMPATIBILI

Cartucce d'inchiostro standard

PG-545 (Nero)

CL-546 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-545XL (Nero)

CL-546XL (Colore)

RESA DELL'INCHIOSTRO

BK (Pigmento nero)

Nero: 180 pagine

Nero XL: 400 pagine

CL (Colore - CMY)

Colore: 180 pagine

Colore XL: 300 pagine

Standard di valutazione

ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori

Valori ottenuti in stampa continua

* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune

Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)

Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)

Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501/GP-601)

Carta fotografica opaca (MP-101)

Max. 100 fogli di carta comune

Max. 20 fogli di carta fotografica

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

Grammatura

Carta comune: da 64 a 105 g/m²

Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m² (PT-101)

INTERFACCIA

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Password dell'amministratore

Tipo di interfaccia - ALTRO

PIXMA Cloud Link (da smartphone/tablet)

App PIXMA Printing Solutions

Plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Modalità punto di accesso

Apple AirPrint

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon.it

Edizione Italiana

Canon Europa N.V., 2014

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 8.1/8/7, Vista SP1 e SP2, XP SP3 a 32 bit

Mac OS X v10.7.5 o successive

iOS

Android

Windows RT

Windows: spazio su disco 3 GB, Internet Explorer 8

Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5

Display: 1024 x 768 XGA

Driver MP con Scanning Utility

Menu rapido

My Image Garden

Easy-WebPrint EX (plug-in per IE8 o versione superiore)

Sistemi mobile supportati

Requisiti di sistema minimi

Software incluso

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo e dimensioni del display

Lingue

Display LCD a matrice piena a tutto schermo

Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, croato, vietnamita

Fino a 20 fogli

circa 435 x 295 x 189 mm

5,9 kg

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

Spenta: circa 0,3 W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W (lampada di scansione spenta)

Tempo per entrare in modalità standby: 7 minuti

Copia: circa 7 W^[8]

Circa 44,5 dB(A)^[9]

Da 15 a 30 °C

Da 10 a 90% RH (senza condensa)

fino a 1.000 pagine al mese

Da 15 a 30 °C

Da 10 a 90% di umidità relativa (senza condensa)

fino a 1.000 pagine al mese

Alimentatore automatico di documenti

Dimensioni (L x P x A)

Peso

Alimentazione

Consumo energetico

Livelli di rumorosità acustica (foto 4 x 6)

Temperatura di funzionamento

Umidità operativa

Ciclo operativo

Temperatura di funzionamento

Umidità operativa

Ciclo operativo

Note a piè pagina

^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

^[2] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

^[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.

^[5] La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato. Tale velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

^[6] Le velocità di copia indicate per sFCOT e sESAT sono valori medi determinati in base al metodo di test ISO/IEC 29183. La velocità di copiatura con ADF rappresenta la media della velocità ESAT misurata in base ai test sulle prestazioni generali per la modalità predefinita solo fronte, ISO/IEC 24735, escludendo il tempo necessario per realizzare la prima copia. La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

^[7] La velocità di trasmissione dei fax si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n. 1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea e così via.

^[8] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

^[9] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II 10 x 15 con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

Tale velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

PIXMA MX495

Multifunzione economico a colori con connettività cloud per uso domestico

Connettiti al cloud con questo economico multifunzione Wi-Fi®. Ideale per un uso domestico, offre semplici funzionalità di stampa, copia, scansione e fax e consente di condividere le funzioni tra più dispositivi compresi smartphone e tablet.

Wi-Fi® è un marchio di Wi-Fi Alliance



Data inizio vendita: PIXMA MX495 BK marzo 2015
PIXMA MX495 WH aprile 2015

Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (IVA inclusa) |
|--------------------|----------------|---------------|--|
| PIXMA MX495 BK EUR | 0013C009 | 4549292023503 | € 72,33 |
| PIXMA MX495 WH EUR | 0013C029 | 454929204132 | € 72,33 |

Accessori opzionali:

| Prodotti di consumo | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (IVA inclusa) |
|---------------------|----------------|---------------|--|
| PG-545 | 8287B001AA | 4960999974507 | € 18,50 |
| CL-546 | 8289B001AA | 4960999974521 | € 21,98 |
| PG-545XL | 8286B001AA | 4960999974491 | € 25,44 |
| CL-546XL | 8288B001AA | 4960999974514 | € 27,74 |

PIXMA MX495

Multifunzione economico, con connettività cloud e a colori per uso domestico

Connettiti al cloud con questo economico multifunzione Wi-Fi®. Ideale per un uso domestico, offre semplici funzionalità di stampa, copia, scansione e fax e consente di condividere le funzioni tra più dispositivi compresi smartphone e tablet.

Wi-Fi® è un marchio di Wi-Fi Alliance



Informazioni misure/logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Stile confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA MX495 BK | 0013C008AA | Individuale | 1 | 555.5 | 261 | 381 | 5.7 | 7.8 |
| PIXMA MX495 WH | 0013C028AA | Pallet (superiore) | 16 | 1117 | 1050 | 766.5 | - | 128.6 |
| | | Pallet (inferiore) | 24 | 1117 | 1050 | 1147.5 | - | 192.6 |

Contenuto della confezione

- Multifunzione - PIXMA MX495
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- Cavo fax
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows, driver per Mac disponibili online*)
- Manuale introduttivo

*Tutti i driver e le app mobili sono disponibili online all'indirizzo <http://www.canon.com/ijsetup>