

Product IDs				
NART	Brand	Subbrand	Productdescription NART(max.	Producttext Short(max. 160 characters)
PACKAGINGMASTERID_ST	BRAND-FA	BNRSUFFIX	NARTSHORT	C_EXTERNAL_SHORTDESC
text	text	text	text	text
58814	tesa Powerstrips®	Strisce Trasparenti Large	Powerstrips® strisce trasparenti LARGE	tesa Powerstrips Trasparenti Large sono strisce biadesive trasparenti per appendere decorazioni e oggetti leggeri, anche su superfici trasparenti.

Texts

Producttext Medium(max. 600 characters)	Producttext Long(max. 3600 characters)
C_EXTERNAL_MEDIUMDESC	C_EXTERNAL_LONGDESC
text	text
<p>Le strisce tesa Powerstrips trasparenti large sono ideali per fissaggi discreti di oggetti fino ad 1 kg di peso, anche su superfici trasparenti. Non sono adatti solo ad affissioni che non danneggiano le superfici, ma anche a decorazioni stagionali che necessitano di essere rimosse da specchi o finestre, ad esempio. L'adesione migliora se le strisce vengono utilizzate per appendere oggetti con una superficie piatta su pareti lisce. questo offrirà un'adesività ancora più forte!</p>	<p>tesa Powerstrips trasparenti Large sono una soluzione di fissaggio specialmente adatta per attaccare oggetti in modo discreto. Sono ideali anche per attaccare decorazioni stagionali su specchi e finestre. A questo scopo sono dotate di un adesivo completamente trasparente e in grado di reggere in ricurezza fino a 1kg.Come applicare – passo dopo passo1. Pulire la superficie con alcohol o un detergente senza siliconi2. Applicare le strisce tesa Powerstrips trasparenti large sulla superficie e premere per almeno 5 secondi3. Fissare l'oggetto sulla superficie e premere per almeno 5 secondi4. Assicurarsi che la linguetta per la rimozione sia accessibileMai più trapano, sporco o danni alle superficiGrazie alle strisce tesa Powerstrips trasparenti large non dovrai più fare buchi nella parete solo per appendere una decorazione. Per di più potrai attaccare i tuoi oggetti in sicurezza anche su specchi e superfici in vetro. Assicurati che sulla superficie* non ci sia polvere o sproco, sarebbe preferibile pulirla con alcohol o detersivi senza siliconi, attacca il numero di strisce di cui hai bisogno sull'oggetto e premi tutto sulla parete.Fissaggi removibili per una maggiore flessibilitàtesa Powerstrips trasparenti Large non solo ti liberarai del problema di come appendere i tuoi oggetti decorativi, ma potrai anche essere libero di rimuovere tutto quando cambi idea. La rimozione è anche più facile del fissaggio. Tira la striscia tesa Powerstrips trasparente Large e l'oggetto verrà via in un attimo senza lasciare nessuna traccia e senza danneggiare la superficie.Perfette per decorazioni temporanee e stagionaliIl suo fissaggio veloce e la sua semplice rimozione rendono tesa Powerstrips trasparenti large la soluzione ideale per affissioni temporanee per feste o decorazioni stagionali. Grazie all'utilizzo dell'agente adesivo trasparente, queste strisce biadesive resteranno invisibili mentre offrono un'adesione sicura e affidabile.*non idoneo per l'utilizzo su polistirolo, gommapiuma, superfici con rivestimento non adesivo, materiali porosi</p>

Keywords(max. 2000 characters)	Product features(max. 2000 characters)	Color
C_EXTERNAL_KEYWORDS	MAINFEATURES_CONS	COLORS
text	text	text
tesa;powerstrips trasparente grande;strisce biadesive;striscia adesiva rimovibile;striscia adesiva trasparente;strisce adesive;pastiglie adesive;nastro biadesivo;decorazione finestra;appendere senza danni;pastiglie trasparenti per fissaggio;nastro adesivo rimovibile;nastro autoadesivo rimovibile;pastiglia biadesiva per fissaggio;strisce per fissaggio;appendere senza trapanare;powerstrip per ganci;appendere;fissare;striscia per appendere quadri;decorazione casa;fissaggio rimovibile;punti di colla;ferramente per appendere quadri;alternativa ai chiodi;alternativa al trapano;appendere a parete;decorazione casa;nastro da rimuovere;decorazione natalizia rimovibile per finestre;decorazione finestra senza residui;decorazione per festa senza residui	<ul style="list-style-type: none"> * Trasparente e quindi invisibile * Tenuta fino a 1 kg su superfici lisce * Rimovibile senza traccia grazie alla innovativa tecnologia * Elevata resistenza ai raggi UV <p>*Non idoneo per l'utilizzo su polistirolo, gommapiuma, superfici con rivestimento non adesivo, materiali porosi</p>	trasparente

Variant	Adhesive strength	Age-resistant
DIMENSIONS	C ADHESIVE_STRENGTH	C AGE_RESISTANT
text	text	text
8 strisce biadesive removibili trasparenti		Si

Application temperature	Area of use	Backing material
C APPLICATION_TEMP	C AREA_USE	C BACKING_MATERIAL
text	text (multiple)	text
da 20°C fino a 25°C		

Resistance to chemicals	Ecofriendly packaging	Hand tearable
C_CHEMICAL_RESISTANT	C_ECOFRIENDLY_PACKAGING	C_HAND_TEARABLE
text	text	text
No		

Hook shape	Humidity resistant	Material
C_HOOK_SHAPE	C_HUMIDITY_RESISTANT	C_MATERIAL
text	text	text
	No	

Product Attrib

Number of hooks	Oil- and grease-resistant	Ozone resistant
C_NUMBER_HOOKS	C_OIL_GREASE_RESISTANT	C_OZONE_RESISTANT
text	text	text
	No	Si

Residue-free removal	Reusable	Reusable with strip
C_RESIDUE_FREE_REMOVAL	C_REUSABLE	C_REUSABLE_WITH_STRIP
text	text	text
Si		

Solvent free	Suitable surfaces	Tear resistant
C_SOLVENT_FREE	C_SURFACES	C_TEAR_RESISTANCE
text	text (multiple)	text
Si	Vetro acrilico; Legno liscio; Vetro; La maggior parte delle plastiche; Acciaio; Piastrelle	

Temperature resistant	Transparency	Type of adhesive
C_TEMPERATURE_RESISTANT	C_TRANSPARENCY	C_TYPE_OF_ADHESIVE
text	text	text
		gomma sintetica

C_type_of_tape	UV-resistant	Waterproof
C_TYPE_OF_TAPE	C UV RESISTANT	C WATERPROOF
text	text	text
	Si	No

Water resistant	eClass 4.1	eClass 5.1
C_WATER_RESISTANT	ECLASS_4_1	ECLASS_5_1
text	string	string
No	24230701	24230701

eClass 6.2	eClass 7.1	eClass 8.1
ECLASS_6_2	ECLASS_7_1	ECLASS_8_1
string	string	string
24230701	24230701	24230701

Product Attributes (numeric)

Electrical power protection up to	Holding power of hook up to	Open & Closable up to
C ELECTR_POWER_PROTECTION_MA	C HOLDING_POWER_HOOK	C OPEN_CLOSE
numeric (volt)	numeric (kg)	numeric
0,0 volt	1,0 kg	0,0

Recycled content	Temperature resistance from	Temperature resistance up to
C_RECYCLED_CONTENT	C_TEMPERATURE_RES_FROM	C_TEMPERATURE_RES_TO
numeric (%)	numeric (°C)	numeric (°C)
0,0 %	15,0 °C	35,0 °C

Tensibility	Tensile strength	Total thickness
C_TENSIBILITY	C_TENSILE_STRENGTH	C_TOTAL_THICKNESS
numeric (%)	numeric (N/cm)	numeric (µm)
0,0 %	0,0 N/cm	830,0 µm

Unwind force
C UNWINDING FORCE
numeric (N/cm)
0,0 N/cm