



**CODICE PRODOTTO: 1032502**  
**Honeywell SuperOne 3208 -**  
**FFP3 NR D**

Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP3, con valvola, un'area nasale preformata ed elastici a doppio punto di aggancio. Modello a misura unica. Scatola da 20 maschere.

**Honeywell**

## Presentazione generale

### Reference Number

1032502

### Tipo di prodotto

Protezione delle vie respiratorie

### Gamma

Disposable APR

### Line

Moulded masks

### Marchio

Honeywell

### Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

### Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Building and Construction
- Food Industries
- Foundry
- General Industry
- Glass Industries
- Green Spaces
- Iron and steel industry
- Organismo notificato
- Manutenzione
- Medical and Pharmaceutical
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Utilities
- Water treatment
- Wood Industries

### Utilizzo del prodotto

**Impiego** : Industria tessile, edile, industria del ferro e dell'acciaio ecc ... Protezione contro le polveri, i fumi e i vapori contenenti carbonato di calcio, caolino, cemento, zolfo, cellulosa, farine, metalli ferrosi, oli vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli (*questo elenco non è completo*).

**Livello massimo di utilizzo** : può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solido e/o liquido in concentrazioni fino a 50 x OEL\* (secondo la norma EN 149:2001). Si prega di far riferimento alle norme relative alla salute e alla sicurezza.

### Limite di impiego :

Questo facciale filtrante monouso NON deve essere utilizzato nelle situazioni, in cui :

- la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%
- le sostanze contaminanti o la loro concentrazione sono sconosciute o particolarmente pericolose per la salute o la vita dell'operatore
- la concentrazione delle sostanze contaminanti supera i livelli stabiliti dalle norme per la salute e la sicurezza o sia 50 x OEL\*
- in presenza di sostanze contaminanti tossiche o radioattive
- in presenza di gas e vapori
- nelle operazioni antincendio.

### Attenzione :

Si raccomanda agli utilizzatori di assicurarsi che il livello di protezione offerto dal respiratore sia adeguato al tipo e alla concentrazione delle sostanze contaminanti nell'area di lavoro. Questi respiratori devono essere utilizzati esclusivamente da operatori esperti e qualificati.

La tenuta della maschera può essere compromessa se indossata sopra la barba o peli facciali ispidi. Questo respiratore non eroga ossigeno.

\* OEL : Limite di Esposizione Occupazionale.

## Funzioni e vantaggi

### Caratteristiche

Esclusivo design e forma -Parte superiore preformata dal design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale -Conchiglia modellata a caldo : facciale filtrante semi rigido -L'area nasale è libera (senza nasello) Grande volume interno Velo interno ultra leggero e ultra morbido Valvola di espirazione - Membrana della valvola protetta frontalmente Facciale filtrante ultra leggero: 12 g Gli elastici della bardatura sono robusti e resistenti Gli elastici sono posti esternamente alla bardatura Senza lattice, silicone e PVC Taglia unica

### Vantaggi

Regolazione facile e rapida, altamente efficiente e sicura - La forma del facciale si mantiene nel tempo - Compatibile con gli occhiali di sicurezza - Eccellente campo visivo - Facile da usare, comodo e sicuro Comunicazione verbale più facile Soffice e piacevole a contatto con la pelle, impedisce le irritazioni e migliora l'adattabilità Resistenza dell'espirazione ridotta - Interno del facciale fresco per un maggior comfort e una maggiore adattabilità nel tempo - Minimizza i rischi di danni e perdite, aumentando la sicurezza Minimizza la fatica e aumenta l'adattabilità nel tempo Nessuna pressione sulla faccia per maggior comfort - Nessuna interazione con la parte filtrante, nessun rischio di perdite Nessun rischio di irritazioni - Nessun limite di impiego - Rispetto dell'ambiente

## Descrizione tecnica

### Standard

EN149.2001

### Tipo di maschera

Molded Cup

### Protection Class

FFP3

### Valvola

Sì

### Straps

Double elastics

### Dimensioni maschera

Medium

### Privo di lattice

Sì

### Privo di PVC

Sì

### Privo di silicone

Sì

## Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

### Categoria DPI

3

### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

### Attestato CE

 SuperOne conformity attestation 2013

### Certificazioni

- EN 149:2001+A1:2009

**REACH**

<b>Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)</b> La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'0,1% sul peso dell'articolo indicato	
<b>Codice del prodotto venduto in Europa</b>	<b>Sostanza &gt; 0,1%</b>
<b>Nome della sostanza</b>	<b>Numero CAS</b>
No Substance Content	

**Foto e immagini**

S3204 HON 277x211

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/852/867/2f959bcd-df4c-4e66-b663-f316e1b5621d.jpg?n=1526>

## « EC » DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR – subsidiary of HONEYWELL Company, established in the Community:

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR  
Z.I. de la Gare  
22 940 PLAINTEL  
France

declares that the Personal Protective Equipment range (PPE) described hereafter:

Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles

- **Economy moulded range:**

<i>Référence code</i>	<i>Désignation</i>	<i>Class</i>	<i>Valve</i>
1013203	HONEYWELL SuperOne 3203	FFP1NRD	No
1013204	HONEYWELL SuperOne 3204	FFP1NRD	Yes
1013205	HONEYWELL SuperOne 3205	FFP2NRD	No
1013206	HONEYWELL SuperOne 3206	FFP2NRD	Yes
1032501	HONEYWELL SuperOne 3207	FFP3NRD	No
1032502	HONEYWELL SuperOne 3208	FFP3NRD	Yes
1015761	HONEYWELL SuperOne 3205 Bulk	FFP2NRD	No
1015794	HONEYWELL SuperOne 3205 DP BLC	FFP2NRD	No
1016940	HONEYWELL SuperOne 3205 DP-BLC 5400	FFP2NRD	No
1017870	SuperOne 3203	FFP1NRD	No
1017871	SuperOne 3206	FFP2NRD	Yes

- is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where such is the case, with the national standard transposing harmonized standard EN149:2001+A1:2009,
- is identical to the PPE which is the subject of EC Type examination certificate of conformity N° 0928 issued by

INSPEC International Ltd.  
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ  
ENGLAND  
(Notified Body under number 0194)

- is subject to the procedure set out in Article 11 point B of Directive 89/686/EEC, under the supervision of the Notified body :

INSPEC International Ltd.  
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ  
ENGLAND  
(Notified Body under number 0194)

- any material from the filter media released by the air flow through the filter does not constitute a hazard or nuisance for the wearer,
- materials that may come into contact with the wearer's skin are not known to be likely to cause irritation or any adverse effect to health.

Plaintel, 10th of june 2013,

Jean-Noël Bellier  
Managing Director





# Dichiarazione di conformità CE

**Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:**

Honeywell Safety Products Europe

**Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:**

Designazione: Honeywell SuperOne 3208 - FFP3 NR D

Riferimento: 1032502

Normative: EN149:2001

**Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:**

**Ed è soggetto alla procedura stabilita dall'Articolo 11, punto B della Direttiva 89/686/EEC sotto la supervisione dell'Ente notificato seguente.**

**Consegnata da:**

INSPEC International Ltd.  
56 Leslie Hough Way, Salford  
M6 6AJ GREATER MANCHESTER  
United Kingdom

Redatta in , in data 27/11/2017

**Per:**

**Divisione:** Protezione delle vie respiratorie

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)