



Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970 (J7K34A)

Attivo dal 01/07/2016



Panoramica

Fate decollare la produttività del vostro ufficio grazie ai colori a costi contenuti e alle rapide prestazioni di stampa fronte/retro. Risparmiate carta grazie alla stampa fronte/retro automatica e gestite più operazioni senza rallentamenti. Ampia gamma di opzioni di stampa mobile e configurazione mobile senza problemi.^{2,3}

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

★★★★★ 2 reviews

Listino prezzi

€ 163,00

Incredibile valore grazie al colore professionale ideale per l'ufficio

Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.¹

Stampate fino a 5 volte più pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali HP ad alta capacità.⁴

Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, grafici e molto altro.

Stampate facilmente in qualsiasi momento e senza interruzioni³

Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.⁶

Collegate lo smartphone o il tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente anche senza accedere alla rete.⁷

Stampate in modalità wireless e condividete questa stampante All-in-One con altri dispositivi con wireless.⁸

Gestite più operazioni e scansioni senza fatica

La strada per il successo si percorre a elevate velocità di stampa, scansione e copia.

Risparmiate carta e utilizzate le risorse in modo efficiente, riducendo il consumo di carta del 50% grazie alla stampa fronte/retro automatica.

Rendete più semplici e precise le vostre scansioni. Non sarà più necessario voltare il foglio per eseguire scansioni di documenti fronte/retro.



Touchscreen a colori

Gestite i processi direttamente dalla stampante MFP utilizzando il touchscreen a colori HP.



Stampa in movimento con HP ePrint

Stampate foto, documenti e altro ancora anche in viaggio, con HP ePrint.



Stampa fronte/retro

Consente di eseguire stampe fronte/retro, riducendo il consumo di carta del 50%.



Alimentatore automatico di documenti

Consente di eseguire la copia o la scansione di più pagine contemporaneamente

Scansione a e-mail

Risparmiate tempo con l'invio di documenti scansionati o foto direttamente dalla vostra stampante ai destinatari della posta elettronica.



HP Mobile Printing

Stampate con la massima semplicità da notebook, smartphone e tablet, al lavoro, in casa o in viaggio.

Sostituisce

Stato	Nome del prodotto	Interrotto	SKU
Interrotto	Stampante e-All-in-One HP Officejet Pro 8610	30/04/2016	A7F64A

Specifiche

Funzionalità

Stampa, copia, scansione, fax

Multitasking supportato

Sì

Velocità di stampa bianco e nero (ISO)

Fino a 20 ppm

Velocità di stampa a colori (ISO)

Fino a 11 ppm

Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)

Fino a 30 ppm

Velocità di stampa a colori (bozza, A4)

Fino a 26 ppm

Velocità di stampa in b/n (normale, A4)

Fino a 20 ppm

Velocità di stampa a colori (normale, A4)

Fino a 11 ppm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 9 ipm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 6 ipm

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)

Solo 12 secondi

Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta)

Solo 15 secondi

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 20,000 pagine⁷

Volume mensile di pagine stampate consigliato

Da 200 a 800

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Driver di stampa inclusi

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Qualità di stampa in b/n (migliore)

Fino a 600 x 1200 dpi

Qualità di stampa a colori (migliore)

Fino a 600 x 1200 dpi

Velocità del processore

500 MHz

Linguaggi di stampa

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Schermo

Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 6,75 cm (2,65")

Colori di stampa

Sì

Numero di cartucce di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Sensore automatico della carta

No

Compatibile con Mac

Sì

Gestione della stampante

No

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless⁴

Funzionalità wireless

Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Connettività, standard

1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 fax RJ-11

Connettività, opzionale

No

Requisiti minimi di sistema

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Requisiti minimi di sistema per

Macintosh

OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Sistemi operativi di rete compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, solo Windows Vista® a 32 bit; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); Supporto del sistema operativo (solo per installazione Enterprise): Windows Server 2012, Windows 2008 Server R2 (a 64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2008 Server (a 32 e 64 bit, SP1 e SP2) (Standard Edition, Enterprise

Edition), Windows 2003 Server R2 (a 32 e 64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2003 Server (a 32 e 64 bit, SP1 e SP2) (Standard Edition, Enterprise Edition)

Memoria, standard

1 GB

Memoria, massimo

1 GB

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio di alimentazione da 225 fogli, alimentatore automatico da 35 fogli

Capacità di alimentazione

Fino a 225 fogli

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 225 fogli

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di uscita da 60 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 60 fogli

Gestione output finito

Alimentazione a foglio singolo, ADF

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Vassoi carta, standard

1

Vassoi carta, massimo

1

Alimentatore per buste

No

Capacità alimentazione buste

Fino a 10 buste

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6; B5(JIS); Scheda indiceA4 ; 13 x 18 cm 10 x 15 cm BusteC5; BusteC6; Buste DL

Formati dei supporti, personalizzati

Vassoio 1: da 88,9 x 127 a 215 x 355 mm

Tipi di supporto

Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP, altre carte fotografiche per getto d'inchiostro, altre carte opache per getto d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, spessa, sottile o riciclata

Peso dei supporti, consigliato

da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Peso dei supporti, consentito

Carta comune: da 60 a 105 g/m²

Stampa senza bordi

Sì (fino a 216 x 279 mm)

Tipo di scanner

Superficie piana, alimentatore automatico di documenti

Formato del file scansionato

Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Risoluzione di scansione, ottica

Fino a 1200 dpi

Profondità di bit

24 bit

Formato scansione, massimo

212 x 297 mm

Formato di scansione (ADF), massimo

216 x 356 mm (un lato); A4 (fronte/retro)

Capacità alimentatore automatico di documenti

Standard, da 35 fogli

Funzionalità standard di invio digitale

Eseguire la scansione per chiavetta USB/PC

Velocità di scansione (normale, A4)

Fino a 8 ppm (200 ppi, monocromia), fino a 3,5 ppm (200 ppi, colore)

Velocità copia in nero (bozza, A4)

Fino a 30 cpm

Velocità copia a colori (bozza, A4)

Fino a 24 cpm

Velocità di copia b/n (ISO)

Fino a 13 cpm

Velocità di copia a colori (ISO)

Fino a 7 cpm

Risoluzione della copia (testo in b/n)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione della copia (grafica in b/n)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di copia (immagini e testo a colori)

Fino a 600 x 600 dpi

Impostazioni riduzione/ingrandimento copia

da 25 a 400%

Copie, massimo

Fino a 99 copie

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Formato carta; Tipo carta; Fronte/retro; Copia ID, fascicolatura; Spostamento margini; Aggiornamento; Ritaglio; Anteprima della copia

Funzione fax

Sì, a colori

Velocità di trasmissione fax

4 secondi per pagina

Velocità del modem

Modem LSI DP5, fino a 33,6 kbps

Memoria del fax

Fino a 100 pagine

Risoluzione del fax

Fino a 300 x 300 dpi

Ubicazioni broadcast

20 destinatari

Accesso rapido, numero massimo

99

Ricomposizione automatica

Sì

Invio differito di fax

Sì (solo nero)

Blocco di fax indesiderati

Sì, ID chiamante obbligatorio

Polling

No

Recupero in remoto

No

Inoltro fax

Sì

Interfaccia PC supportata

Sì, archiviazione e invio di fax con PC

Alimentazione

Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)

Tipo di alimentazione

Alimentatore integrato

Consumo energetico

Massimo 27 watt, 5,5 watt (attiva), 0,29 watt (spegnimento manuale), 1,21 watt (inattiva)³

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

0,3 kWh/settimana

Efficienza energetica

Certificazione ENERGY STAR®

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Intervallo di temperatura di funzionamento

da 5 a 40°C

Intervallo umidità di funzionamento

dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Dimensioni ridotte (L x P x A)

463,7 x 390 x 228,67 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

463,7 x 518 x 228,67 mm

Peso

8,1 kg

Dimensioni della confezione (l x p x h)

508 x 282 x 464 mm

Peso della confezione

10 kg

Peso del pallet

416 kg

Paese di origine

Prodotto in Thailandia.

Contenuto della confezione

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970; Cartuccia inchiostro nero setup HP OfficeJet 903 (circa 265 pagine); Cartuccia inchiostro ciano setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro magenta setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro giallo setup HP OfficeJet 903; rendimento dei colori composti (circa 310 pagine); Guida per l'utente; Poster di installazione; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico

Cavo incluso

No, acquistare il cavo USB separatamente; 1 cavo telefonico

Cartucce sostitutive

Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 903 (circa 300 pagine); Cartuccia di stampa ciano, magenta, giallo HP OfficeJet 903 (circa 315 pagine); Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 903XL (circa 825 pagine); Cartuccia di stampa ciano, magenta, giallo HP OfficeJet 903XL (circa 825 pagine); Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 907XL (circa 1.500 pagine);

Software incluso

Garanzia

Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.

Panoramica

- 1 Rispetto alla maggior parte delle stampanti AiO laser a colori con prezzi inferiori a 280 € IVA esclusa a giugno 2015; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti laser basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli inchiostri ad alta capacità HP basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento di stampa e sul prezzo di vendita stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 2 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di una app, visitare il sito hp.com/go/mobileprinting.
- 3 Richiede il download dell'applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote ed è compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivi mobile che utilizzano Android™ 4.0.3 o versioni successive. Per un elenco completo dei sistemi operativi supportati, visitare hp.com/go/mobileprinting.
- 4 Basato sul rendimento delle cartucce di inchiostro HP 907XL rispetto alle cartucce di inchiostro standard HP 903. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 6 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. AirPrint® è supportato su iPhone®, iPad® e iPod® che utilizzano iOS v4.2 e versioni successive. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di una app, visitare il sito hp.com/go/mobileprinting.
- 7 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo multifunzione supportati. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- 8 Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche

- 3 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
- 4 Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz, escluso wireless diretto. Direct wireless può richiedere l'installazione e la connessione di driver o applicazioni a un dispositivo mobile o a un PC con wireless attivato. La funzionalità wireless può variare a seconda del computer e del sistema operativo mobile; visitare il sito <http://www.hpconnected.com>. Requisiti di HP ePrint: registrazione account; stampante compatibile con HP ePrint; connessione Internet e dispositivo mobile con wireless attivato o computer connesso a Internet con supporto della posta elettronica. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. AirPrint supporta SOX® Lion, SOX® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPhone® (3GS o successivo), iPod touch® (terza generazione o successivo). È necessario inoltre che la stampante sia connessa alla stessa rete del dispositivo SOX o iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc. Windows è un marchio di fabbrica del gruppo Microsoft. I nomi e i loghi BlackBerry® sono proprietà di Research In Motion Limited. Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.
- 7 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo

Brochure (2)

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

Certificazione (2)

GS Certificate OfficeJet 6970 All-in-One Series SNPRC-1501-01

OfficeJet 6970 All-in-One Series

CE Declaration OfficeJet 6970 All-in-One Series SNPRC-1501-01

OfficeJet 6970 All-in-One Series

Guida gruppo di prodotti (7)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Stampanti, multifunzione e All-in-One HP. Guida alla scelta

Guida alla scelta che offre ai clienti business le informazioni necessarie per scegliere la stampante HP Laserjet, OfficeJet o multifunzione più adatta ai loro team di lavoro, gruppi di lavoro e divisioni. Include domande qualificate e tabelle per confrontare le caratteristiche dei dispositivi.

HP Pro scanning devices. Product family guide

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Scegli il dispositivo HP ideale per le esigenze di scansione della tua piccola azienda: Multifunzione/All-in-One HP Pro • Scanner ScanJet Pro a superficie piana • Scanner con alimentatore a fogli Scanjet Pro

Una guida alla scelta che fornisce ai clienti delle piccole e medie aziende le informazioni necessarie per orientarsi in merito all'acquisto di uno scanner HP Pro o di una multifunzione/All-in-One Pro. Include domande mirate e tabelle di confronto tra più dispositivi.

HP OfficeJet 6950 All-in-One and HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One series with HP Instant Ink. Product Guide

Learn everything you need to know about the HP OfficeJet 6950 All-in-One and the HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One series, including key features and benefits, and product walk arounds.

HP OfficeJet 6950 All-in-One and HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One series. Product Guide

Learn everything you need to know about the HP OfficeJet 6950 All-in-One and the HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One series, including key features and benefits, and product walk arounds.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide (Valid for CEE, Turkey, UAE & KSA)

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Materiali di marketing (1)

Substantiation for statements in the HP Innovation Journal

This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in the HP Innovation Journal, Spring 2017 issue.

Scheda dati (4)

App HP ePrint

Datasheet describing how to use ePrint apps from mobile devices such as a smartphone or tablet.

HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro 6970 Data Sheet

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970

HP OfficeJet Pro 6970 Data Sheet

HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One Printer

HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One Printer datasheet

Sintesi della soluzione (1)

Rethink ink

A solution brief for HP Officejet Pro printers. Debunking myths and taking a closer look at inkjet printing in the office for business decision makers.

Storia di successo (6)

Rapid Color Printing selects HP Officejet Pro X451 to keep printing costs down

Rapid Color Printing wanted the print quality of all of its business operations to reflect their high standards and reputation. They also wanted to save time and money printing invoices and statements. The HP Officejet Pro X451 met these needs.

Cambro Manufacturing uses HP Officejet Pro X printers for speed and quality

Cambro Manufacturing provides innovative, durable and high-quality products for the food service industry. The HP Officejet Pro X Printer offers fast, high-quality printing that enables Cambro to keep its focus on their business, not printing.

The Institute of Business & Medical Careers uses HP Officejet Pro X printers

With problematic multifunction printers and a small IT staff, the Institute of Business & Medical Careers needed a smarter printer option. IBMC College chose the HP Officejet Pro X for quality and speed in a device the staff can depend on.

The Officejet Pro X MFP helps advance growth for Enduro Resource Partners

Having established a trusted relationship with HP, Enduro Resource Partners keeps its fingers on the pulse of up-and-coming technologies. When the Officejet Pro X came on the market, they moved quickly to adopt.

HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions

Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS

J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

Immagini - Prodotto (12)

			
Center facing	Center facing	Center facing	Left facing
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 153 x 115 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (jpg) 247 x 185 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)

400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1791 (jpg)	4189 x 2579 (png)
4187 x 2738 (jpg)	

400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1791 (jpg)	4189 x 2579 (png)
4187 x 2738 (jpg)	

400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1791 (jpg)	4189 x 2579 (png)
4187 x 2745 (jpg)	

513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (png)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1500 x 1799 (jpg)
1500 x 1799 (jpg)	4148 x 2614 (png)
4170 x 2763 (jpg)	4170 x 2763 (jpg)



Left facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1798 (jpg)	4148 x 2614 (png)
4172 x 2753 (jpg)	



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1790 (jpg)	4133 x 2618 (png)
4187 x 2748 (jpg)	



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1646 (jpg)	4254 x 2301 (png)
4558 x 2396 (jpg)	



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1790 (jpg)	4133 x 2618 (png)
4187 x 2748 (jpg)	



Center facing horizo

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)



Hero

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)



Rear facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1791 (jpg)	4189 x 2579 (png)
4187 x 2738 (jpg)	

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1646 (jpg)	4254 x 2301 (png)
4558 x 2396 (jpg)	

96 x 72 (png)	96 x 72 (png)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	247 x 185 (png)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1772 (jpg)	1500 x 1772 (jpg)
4190 x 2110 (png)	4190 x 2110 (png)
4235 x 2235 (jpg)	4235 x 2235 (jpg)

96 x 72 (png)	96 x 72 (png)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	247 x 185 (png)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1957 (jpg)	1500 x 1957 (jpg)
3831 x 3140 (jpg)	3831 x 3140 (jpg)
3836 x 3144 (png)	3836 x 3144 (png)

Immagini - Con annotazioni (1)



Video (9)

Officejet Pro 6900 Product Overview

Officejet Pro 6900 Product Overview, 15 seconds

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (40 sec) – English

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (15 sec) – English

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (40 sec) – English (Channel)

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (40 sec) – Italian

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (15 sec) – Italian

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (40 sec) – Italian (Channel)

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One Printer (15 sec) – Italian (Channel)

Cerca risorse aggiuntive (Asset Hub)

Cerca risorse aggiuntive

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

Forniture inchiostro

Business value pack HP Inkjet

Attivo	Confezione convenienza per ufficio HP 903XL da 75 fogli/A4/210 x 297 mm	1CC20AE
--------	---	---------

Cartuccia a getto d'inchiostro HP e forniture d'inchiostro

Attivo	Cartuccia di inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 903XL	T6M03AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 903	T6L87AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 903XL	T6M11AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 903	T6L95AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 903XL	T6M07AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 903	T6L91AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 903XL	T6M15AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 907XL	T6M19AE
Attivo	Cartuccia di inchiostro nero originale HP 903	T6L99AE

Carta HP per stampanti a getto d'inchiostro

Carta fotografica HP Inkjet Photo Paper

Attivo	Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper-25 fogli/A4/210 x 297 mm	Q5456A
--------	---	--------

Carta HP Professional Inkjet

Attivo	Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto d'inchiostro A4/210 x 297 mm	C6818A
--------	---	--------

Specifiche dettagliate

Accesso rapido, numero massimo

99

Alimentatore per buste

No

Alimentazione

Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)

Alleanze per la compliance

Mopria; Airprint; USB

Area massima di stampa

210 x 297 mm

Blocco di fax indesiderati

Sì, ID chiamante obbligatorio

Capacità alimentatore automatico di documenti

Standard, da 35 fogli

Capacità alimentazione buste

Fino a 10 buste

Capacità copia a colori

Sì

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 60 fogli

Capacità di alimentazione

Fino a 225 fogli

Capacità di rete

Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati

Capacità massima di input (biglietti)

Fino a 60 biglietti

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 225 fogli

Capacità massima di input (foto 10x15)

Fino a 60 fogli

Cartucce sostitutive

Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 903 (circa 300 pagine); Cartuccia di stampa ciano, magenta, giallo HP OfficeJet 903 (circa 315 pagine); Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 903XL (circa 825 pagine); Cartuccia di stampa ciano, magenta, giallo HP OfficeJet 903XL (circa 825 pagine); Cartuccia di stampa nero HP OfficeJet 907XL (circa 1.500 pagine);

Cavo incluso

No, acquistare il cavo USB separatamente; 1 cavo telefonico

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 20,000 pagine

Colore/i dei materiali di stampa

Nero, ciano, magenta, giallo

Colori di stampa

Sì

Colori di stampa massimi

4

Compatibile con Mac

Sì

Compatibilità elettromagnetica

UE (Direttiva EMC 2004/108/CEE); CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europa)

Conformità Telecom (funzionalità fax)

Direttiva R&TTE (1999/5/EC); ETSI ES 203 021-2/-3 (V2.1.2); EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 489-1 (V1.9.1); EN 301 489-17 (V2.1.1) (Europa)

Connessione wireless automatica HP

Sì

Connettività, opzionale

No

Connettività, standard

1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 fax RJ-11

Consumo energetico

Massimo 27 watt, 5,5 watt (attiva), 0,29 watt (spegnimento manuale), 1,21 watt (inattiva)

Consumo energetico (in attività copia)

27 watt

Contenuto della confezione

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 6970; Cartuccia inchiostro nero setup HP OfficeJet 903 (circa 265 pagine); Cartuccia inchiostro ciano setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro magenta setup HP OfficeJet 903, cartuccia inchiostro giallo setup HP OfficeJet 903; rendimento dei colori compositi (circa 310 pagine); Guida per l'utente; Poster di installazione; Cavo di alimentazione; Cavo telefonico

Copie, massimo

Fino a 99 copie

Descrizione di PictBridge

No

Descrizione telefono con fotocamera

Stampate le foto direttamente dal vostro telefono con Wi-Fi Direct o Air Print

Dichiarazione di non responsabilità

[01]

[11] Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un software. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/mobileprinting.

Dichiarazione di non responsabilità

[02]

[12] La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione direct wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting.

Dimensioni dei supporti standard (duplex)

A4, B5 (ISO)

Dimensioni della confezione (l x p x h)

508 x 282 x 464 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

463,7 x 518 x 228,67 mm

Dimensioni ridotte (L x P x A)

463,7 x 390 x 228,67 mm

Dimensioni senza sporgenza vassoi (L x P x A)

463,7 x 390 x 228,67 mm

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6; B5 (JIS); Scheda indice A4 ; 13 x 18 cm 10 x 15 cm Buste C5; Buste C6; Buste DL

Disclaimer risoluzione di scansione avanzata

Fino a 1200 ppi

Disclaimer risoluzione di scansione avanzata

Il numero massimo di dpi in scansione dipende dalla memoria disponibile nel computer, dallo spazio su disco e da altri fattori del sistema.

Dispositivi plug and play

Auto Wireless Connect

Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta

Dispositivi di storage non supportati

Driver di stampa inclusi

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Efficienza energetica

Certificazione ENERGY STAR®

Emissioni acustiche (copia attiva)

6,6 B(A) (alimentatore automatico di documenti normale monocromia)

Emissioni di potenza sonora

6,4 B(A) (modalità normale monocromia); 6,2 B(A) (colore)

Emissioni di pressione acustica

61 dB(A) (stampa bozze a 17 ppm)

Fogli per prove fotografiche supportati

No

Formati dei supporti, personalizzati

Vassoio 1: da 88,9 x 127 a 215 x 355 mm

Formati supportati, principali

10 x 15 cm; A4; Buste

Formato del file di output

No

Formato del file scansionato

Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Formato di scansione (ADF), massimo

216 x 356 mm (un lato); A4 (fronte/retro)

Formato scansione, massimo

212 x 297 mm

Funzionalità

Stampa, copia, scansione, fax

Funzionalità avanzate della stampante

Orientamento: Ritratto/Paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato lungo/ruota sul lato corto; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ovvero stampa più miniature sullo stesso foglio); Impostazioni qualità: bozza/normale/ottima; A colori: bianco e nero/a colori; Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio: destra, quindi in basso/in basso, quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in basso, quindi a sinistra; Stampa senza bordi: Off/On; Tecnologie HP Real Life: Off/On; Opuscolo: nessuno/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; Pagine da

stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; Stampa in modalità Max DPI: No/Yes (sì)

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless

Funzionalità di Invio a e-mail

No

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità standard di invio digitale

Eseguire la scansione per chiavetta USB/PC

Funzionalità telefono fax

Fax a colori; Autoriduzione; Ricomposizione automatica; Selezione rapida; Selezione rapida di gruppo; Barriera junk; Inoltro (solo in monocromia); Suoneria personalizzata; Invio ritardato (solo in monocromia); Scansione e fax; Invio e ricezione fax tramite PC

Funzionalità wireless

Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzione fax

Sì, a colori

Funzioni principali

ADF da 35 fogli stampa fronte/retro

Garanzia

Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.

Gestione della stampante

No

Gestione output finito

Alimentazione a foglio singolo, ADF

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Formato carta; Tipo carta; Fronte/retro; Copia ID, fascicolatura; Spostamento margini; Aggiornamento; Ritaglio; Anteprima della copia

Impostazioni riduzione/ingrandimento

copia

da 25 a 400%

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio di alimentazione da 225 fogli, alimentatore automatico da 35 fogli

Inoltro fax

Sì

Interfaccia PC supportata

Sì, archiviazione e invio di fax con PC

Intervallo di temperatura di

funzionamento

da 5 a 40°C

Intervallo di temperatura di

funzionamento consigliato

Da 15 a 32 °C

Intervallo umidità di funzionamento

dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Intervallo umidità di funzionamento

dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Invio differito di fax

Sì (solo nero)

Linguaggi di stampa

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Livelli della scala di grigio

256

Margine destro (A4)

2,9 mm

Margine inferiore (A4)

2,9 mm

Margine sinistro (A4)

2,9 mm

Margine superiore (A4)

2,9 mm

Memoria del fax

Fino a 100 pagine

Memoria, massimo

1 GB

Memoria, standard

1 GB

Modalità di alimentazione per la scansione

Scansione, copia e fax da pannello frontale, HP Software, EWS

Modalità telefono fax supportata

Sì

Multitasking supportato

Sì

Nome codice

Muscatel Hi

Nome marca secondaria

Officejet Pro

Nota di copyright

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Numero di cartucce di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Numero nota a piè di pagina ciclo di lavoro

[7]

Numero nota a piè di pagina consumo di alimentazione

[3]

Numero nota a piè di pagina dimensioni

[1]

Numero nota a piè di pagina funzionalità di stampa mobile

[4]

Numero nota a piè di pagina prima pagina in uscita

[6]

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[1] Le dimensioni variano in base alla configurazione

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[2] il peso varia in base alla configurazione

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[3] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[4] Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz, escluso wireless diretto. Direct wireless può richiedere l'installazione e la connessione di driver o applicazioni a un dispositivo mobile o a un PC con wireless attivato. La funzionalità wireless può variare a seconda del computer e del sistema operativo mobile; visitare il sito <http://www.hpconnected.com>. Requisiti di HP ePrint: registrazione account; stampante compatibile con HP ePrint; connessione Internet e dispositivo mobile con wireless attivato o computer connesso a Internet con supporto della posta elettronica. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. AirPrint supporta SO X[®] Lion, SO X[®] Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad[®], iPhone[®] (3GS o successivo), iPod touch[®] (terza generazione o successivo). È necessario inoltre che la stampante sia connessa alla stessa rete del dispositivo SO X o iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple[®] Inc. Windows è un marchio di fabbrica del gruppo Microsoft. I nomi e i loghi BlackBerry[®] sono proprietà di Research In Motion Limited. Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[5] Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[6] Dopo la prima pagina o la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[7] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo

Numero nota a piè pagina funzione punto di supporto

[11]

Numero nota a piè pagina funzione punto di supporto

[12]

Numero pubblicazione datasheet
4AA6-4372

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

0,3 kWh/settimana

Opzioni fax (ADF)
Fronte/retro

Paese di origine
Prodotto in Thailandia.

Pannello di controllo
Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 6,75 cm (2,65")

Peso
8,1 kg

Peso dei supporti, consentito
Carta comune: da 60 a 105 g/m²

Peso dei supporti, consigliato

da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Peso del pallet

416 kg

Peso della confezione

10 kg

Polling

No

Profondità di bit

24 bit

Protocolli di rete, supportati

Configurazioni dei protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automatico); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Porta raw personalizzata/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1/v3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP); Server Web di rete integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione porte di rete e funzioni dispositivo, autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP) e autenticazione cablata 802.1

Qualità di stampa a colori (migliore)

Fino a 600 x 1200 dpi

Qualità di stampa in b/n (migliore)

Fino a 600 x 1200 dpi

Recupero in remoto

No

Requisiti minimi di sistema

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Requisiti minimi di sistema per**Macintosh**

OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet

Ricevitore del telefono supportato

No

Ricomposizione automatica

Sì

Riduzione automatica fax supportata

Sì

Rilevamento anello distintivo supportato

Sì

Risoluzione (bianco e nero, modalità standard)

203 x 98 dpi

Risoluzione (nero, fotografica, scala di grigi)

203 x 196 dpi (mezzitoni)

Risoluzione del fax

Fino a 300 x 300 dpi

Risoluzione della copia (grafica in b/n)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione della copia (testo in b/n)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di copia (immagini e testo a colori)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione migliore

Fino a 1200 dpi

Risoluzione di scansione, hardware

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione, ottica

Fino a 1200 dpi

Risoluzione fax b/n

203 x 196 dpi

Risoluzione fax colori (fine)

200 x 200 dpi

Risoluzione fax colori (standard)

200 x 200 dpi

Scansione a colori

Sì

Scansione fronte/retro con ADF

Stampa fronte/retro

Schermo

Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 6,75 cm (2,65")

Sensore automatico della carta

No

Servizi (Care Pack)

UG198E Servizio HP Care Pack per 3 anni di assistenza con sostituzione standard per stampanti OfficeJet; UG075E Servizio HP Care Pack per 3 anni di assistenza con sostituzione standard entro il giorno successivo per stampanti OfficeJet; UG248E Servizio HP Care Pack per 3 anni di assistenza con reso al deposito per stampanti OfficeJet Pro (UG198E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG075E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG248E: Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Sicurezza

IEC 60950-1-2005 (2a ed.) +A1:2009/EN 60950-1:2006 +A11:2010 +A12:2011; Conformità marchio CE per LVD 2006/95/CE; Raccomandazione CE 1999/519/EC; IEC 62311:2007/EN 62311:2008 (Europa)

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Accesso a Internet (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Sistemi operativi di rete compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, solo Windows Vista® a 32 bit; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); Supporto del sistema operativo (solo per installazione Enterprise): Windows Server 2012, Windows 2008 Server R2 (a 64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2008 Server (a 32 e 64 bit, SP1 e SP2) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2003 Server R2 (a 32 e 64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2003 Server (a 32 e 64 bit, SP1 e SP2) (Standard Edition, Enterprise Edition)

Software incluso

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta)

Solo 15 secondi

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)

Solo 12 secondi

Stampa dell'azione a video supportata

No

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Stampa senza bordi

Sì (fino a 216 x 279 mm)

Supporto interfaccia TAM per telefono fax;

No

Supporto PictBridge

No

SureSupply supportato

Sì

Tecnologia di risparmio energetico

Accensione/spengimento programmati

Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Tecnologie HP Real Life™

Impostazione predefinita: Off

Telefono con fotocamera supportato

No

Temperatura di immagazzinaggio

Da -40 a 60 °C

Tipi di inchiostro

Inchiostro pigmentato (nero e a colori)

Tipi di supporto

Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP, altre carte fotografiche per getto d'inchiostro, altre carte opache per getto d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, spessa, sottile o riciclata

Tipo di alimentazione

Alimentatore integrato

Tipo di scanner

Superficie piana, alimentatore automatico di documenti

Ubicazioni broadcast

20 destinatari

Ulteriori informazioni su HP

<http://www.hp.com>

Ulteriori informazioni su HP nei vari paesi

<http://www.hp.com/it>

Umidità di immagazzinaggio

dal 20 al 90% di UR (senza condensa)

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di uscita da 60 fogli

Utente di destinazione e volume di stampa

Per gruppi di lavoro fino a 3 utenti, stampa fino a 800 pagine al mese

Vassoi carta, massimo

Vassoi carta, standard

1

Velocità copia a colori (bozza, A4)

Fino a 24 cpm

Velocità copia a colori (migliore, A4)

Fino a 2 cpm

Velocità copia in nero (bozza, A4)

Fino a 30 cpm

Velocità copia in nero (migliore, A4)

Fino a 3 cpm

Velocità del modem

Modem LSI DP5, fino a 33,6 kbps

Velocità del processore

500 MHz

Velocità di copia a colori (ISO)

Fino a 7 cpm

Velocità di copia b/n (ISO)

Fino a 13 cpm

Velocità di scansione (normale, A4)

Fino a 8 ppm (200 ppi, monocromia), fino a 3,5 ppm (200 ppi, colore)

Velocità di scansione fronte/retro (normale, A4)

Fino a 4 ppm (200 ppi, monocromia), fino a 1,5 ppm (200 ppi, colore)

Velocità di stampa

Fino a 20 ppm in bianco e nero e 11 ppm a colori

Velocità di stampa a colori (bozza, A4)

Fino a 26 ppm

Velocità di stampa a colori (ISO)

Fino a 11 ppm

Velocità di stampa a colori (normale, A4)

Fino a 11 ppm

Velocità di stampa bianco e nero (ISO)

Fino a 20 ppm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 6 ipm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 9 ipm

Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)

Fino a 30 ppm

Velocità di stampa in b/n (migliore, A4)

Fino a 3,5 cpm

Velocità di stampa in b/n (normale, A4)

Fino a 20 ppm

Velocità di trasmissione fax

4 secondi per pagina

Versione Twain

Versione 1.9

Volume mensile di pagine stampate consigliato

Da 200 a 800

Volume mensile di scansioni consigliato

50-150

Wireless

802.11b/g/n

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Inc. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità.