



# FICHA DE DADOS SOBRE SEGURANÇA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

<b>Identificação do preparado</b>	Cartucho de Impressão HP LaserJet Q6511A-X-XC-XD
<b>Utilização da substância / Preparação</b>	Este produto é um preparado de toner que é utilizado nas impressoras da série HP LaserJet 2410/2420/2430.
<b>versão #</b>	09
<b>Data de revisão</b>	08-05-2010
<b>Identificação da empresa</b>	Hewlett-Packard Portugal, S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte 2780- 730 Paco de Arcos Quinta da Fonte  Linha de efeitos para a saúde da Hewlett-Packard (Chamada gratuita nos Estados Unidos) 1-800-457-4209 (Directo) 1-503-494-7199 Linha HP customer care (Chamada gratuita nos Estados Unidos) 1-800-474-6836 (Directo) 1-208-323-2551 Correio electrónico: hpcustomer.inquiries@hp.com Numero de telefone do Centro de informações sobre as intoxicações 021 330 3284

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### Efeitos de saúde agudos

<b>Contacto com a pele</b>	É improvável que cause irritação da pele.
<b>Contacto com os olhos</b>	Pode causar uma irritação ligeira e temporária.
<b>Inalação</b>	Leve irritação do aparelho respiratório pode ocorrer com a exposição a grandes quantidades de pó do toner.
<b>Ingestão</b>	Toxicidade aguda baixa. A ingestão é uma via menor de entrada para a utilização prevista deste produto.

### efeitos potenciais na saúde

<b>Vias de exposição</b>	As zonas potenciais de exposição em condições normais de uso são a pele e o contato com os olhos; e a inalação
--------------------------	--

Não se espera que a ingestão seja um caminho primário de exposição a este produto em condições normais de uso.

<b>efeitos crónicos na saúde</b>	A inalação prolongada de quantidades excessivas de qualquer pó pode causar problemas nos pulmões. O uso pretendido deste produto não resulta em inalação prolongada de quantidades excessivas de poeira.
----------------------------------	--

<b>Carcinogenicidade</b>	Nenhum dos ingredientes foi classificado como cancerígeno segundo a UE, IARC, MAK, NTP, OSHA ou ACGIH.
--------------------------	--

<b>Outras informações</b>	Este produto não está classificado como perigoso segundo a OSHA CFR 1910.1200 ou a Directiva da UE 1999/45/EC, e as suas alterações.
---------------------------	--

Esta preparação não contém qualquer componente classificado como Persistente, Bioacumulativo e Tóxico (PBT) nem muito Persistente e muito Acumulativo (vPvB) como definido no regulamento (CE) 1907/2006.

<b>Classificação</b>	Não classificado.
<b>Perigos físicos</b>	Não classificado como constituindo perigo físico.
<b>Perigos para a saúde</b>	Não classificado como constituindo perigo para a saúde.
<b>Perigos para o meio</b>	Não classificado como constituindo perigo para o ambiente.

## 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componentes	CAS No	Percentagem	No. CE	Classificação
Copolímero de acrilato de estireno	Segredo comercial	< 55		
Óxido de ferro	1317-61-9	< 50	215-277-5	
Anidrido silícico amorfo	7631-86-9	< 3	231-545-4	

## 4. PRIMEIROS SOCORROS

<b>Inalação</b>	Leve a pessoa para o ar fresco imediatamente. Se a irritação persistir, consulte um médico.
<b>Contacto com a pele</b>	Lave as áreas afetadas com sabonete suave e água. Obter ajuda médica se a irritação se desenvolver ou persistir.
<b>Contacto com os olhos</b>	Não esfregar os olhos. Enxaguar imediatamente com água limpa, morna e abundante (baixa pressão) durante pelo menos 15 minutos ou até que as partículas sejam removidas. Se a irritação persistir, consulte um médico.
<b>Ingestão</b>	Enxaguar a boca com água. Beber um ou dois copos com água. Se os sintomas ocorrerem, consultar um médico.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Ponto de inflamação</b>	Não aplicável
<b>Equipamento/instruções de combate a incêndios</b>	Em caso de fogo na impressora, considere-o como um incêndio elétrico.
<b>Meios adequados de extinção</b>	CO <sub>2</sub> , água ou produto químico seco
<b>Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança</b>	Nenhum conhecido.
<b>Peligros poco comunes de explosión y de incendio</b>	Como a maioria do material orgânico em forma de pó, o toner pode formar misturas explosivas de pó-ar quando disperso levemente no ar.
<b>Métodos específicos</b>	Não estão estabelecidos.
<b>Produtos perigosos de combustão</b>	Monóxido de carbono e dióxido de carbono.

## 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

<b>Precauções pessoais</b>	Minimizar a geração e a acumulação de poeiras.
<b>Precauções ambientais</b>	Não despejar para águas de superfície nem para o sistema de saneamento básico. Consulte também a seção 13, Considerações sobre o descarte
<b>Outras informações</b>	Com um aspirador ou uma vassoura, recolha o material lentamente para um saco de lixo ou outro recipiente selado. Limpe o restante com um pano úmido ou aspirador de pó. Ao usar um aspirador, o motor deve ser classificado como sendo à prova de explosões de poeiras. A poeira fina pode formar misturas explosivas no ar. Descarte em cumprimento às regulamentações federais, estaduais e locais.

## 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

<b>Manipulação</b>	Conservar fora do alcance das crianças. Evitar a inalação de poeira e o contacto com a pele e os olhos. Utilizar com ventilação adequada. Mantenha afastado de calor excessivo, fagulhas e chamas.
<b>Armazenamento</b>	Conservar fora do alcance das crianças. Armazenar à temperatura ambiente. Manter bem fechado e seco. Armazenar ao abrigo de comburentes fortes.

## 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL

<b>Dados Adicionais de Exposição</b>	USA OSHA (TWA/PEL): 15 mg/m <sup>3</sup> (Poeira Total), 5 mg/m <sup>3</sup> (Fracção Respirável)  ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m <sup>3</sup> (Partículas Inaláveis), 3 mg/m <sup>3</sup> (Partículas Respiráveis)  Anidrido silícico amorfo: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m <sup>3</sup> )/%SiO <sub>2</sub> , ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m <sup>3</sup>  TRGS 900 (Luftgrenzwert) - 10 mg/m <sup>3</sup> (Einatembare partikel), 3 mg/m <sup>3</sup> (Alveolengängige fraktion),  UK WEL: 10 mg/m <sup>3</sup> (pó respirável), 5 mg/m <sup>3</sup> (pó inalável)
<b>Controlo da exposição</b>	Utilizar numa área bem ventilada.
<b>Controlo da exposição profissional</b>	
<b>Geral</b>	Nenhum equipamento de protecção pessoal respiratório é requerido em condições normais de uso.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

<b>Aparência</b>	Poeira fina
<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Formulário</b>	sólido
<b>Cor</b>	Indisponível.
<b>Odor</b>	Ligeiro odor de plástico
<b>Limite de odor</b>	Indisponível.

<b>pH</b>	Não aplicável
<b>Ponto de ebulição</b>	Não aplicável
<b>Ponto de inflamação</b>	Não aplicável
<b>Limites de inflamabilidade no ar, máximo, % por volume</b>	Indisponível.
<b>Limites de inflamabilidade no ar, mínimo, % por volume</b>	Não inflamável
<b>Pressão de vapor</b>	Não aplicável
<b>Densidade relativa</b>	Indisponível.
<b>Solubilidade (água)</b>	Insignificante na água. Parcialmente solúvel em tolueno e xileno.
<b>Coefficiente de repartição (n-octanol/água)</b>	Indisponível
<b>Viscosidade</b>	Não aplicável
<b>Densidade de vapor</b>	Indisponível.
<b>Taxa de evaporação</b>	Não aplicável
<b>Ponto de fusão</b>	Indisponível.
<b>Ponto de congelação</b>	Indisponível.
<b>Temperatura de auto-ignição</b>	Não aplicável
<b>Gravidade específica</b>	1.4 (H <sub>2</sub> O = 1)
<b>Ponto de amolecimento</b>	100 °C (212 °F)
<b>VOC</b>	Indisponível.
<b>Outras informações</b>	Temperatura de decomposição: > 200 ° C

## 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

<b>Condições a evitar</b>	Tambor Gerador de Imagens: Exposição à luz
<b>Produtos perigosos de decomposição</b>	Monóxido de carbono e dióxido de carbono.
<b>Estabilidade</b>	Estável em condições normais de armazenamento.
<b>Materiais a evitar</b>	Oxidantes fortes
<b>Polimerização perigosa</b>	Não ocorre.

## 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

<b>Toxicidade oral</b>	DL50/oral/ratazana >2000mg/kg; Não é prejudicial. (OECD 401). Não classificado para toxicidade oral aguda segundo as Directivas da UE 67/548/EEC e 1999/45/EC.
<b>Carcinogenicidade</b>	Não é um cancerígeno confirmado ou suspeito de acordo com qualquer Monografia do IARC, do NTP, Padrões OSHA (EUA), Diretiva da UE ou Proposição 65 (Califórnia).
<b>Toxicidade de inalação</b>	Não há informações disponíveis.  Não classificado para toxicidade por inalação aguda segundo as Directivas da UE 67/548/EEC e 1999/45/EC.
<b>Prejuízo grave para os olhos/irritação para os olhos</b>	Não classificado como irritante segundo a OSHA Hazard Communication Standard (HCS), e a Directiva da UE 67/548/EEC e as suas alterações.
<b>Sensibilização da pele</b>	Não classificado como irritante segundo a OSHA Hazard Communication Standard (HCS), e a Directiva da UE 67/548/EEC e as suas alterações.
<b>Toxicidade crónica</b>	Não há informações disponíveis.
<b>Sensibilização</b>	Não classificado como um sensibilizador segundo a Directiva da UE 67/548/EEC e as suas alterações, e a OSHA HCS (EUA).
<b>Mutagenicidade</b>	Negativo, não indica potencial mutagénico (Teste de Ames: Salmonella typhimurium)
<b>Capacidade de reprodução</b>	Não classificado como tóxico segundo a Directiva da UE 67/548/EEC e as suas alterações, California Prop. 65 e DFG (Alemanha).
<b>Informação adicional</b>	Não há dados de toxicidade completos para esta formulação específica Consulte a Seção 2 para os efeitos potenciais sobre a saúde e a Seção 4 para medidas de primeiros socorros.

## 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

<b>Ecotoxicidade</b>	LL50: 1000 mg/l, Truta arco-íris, 96.00 Horas
----------------------	---

---

### 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

#### Instruções de eliminação

Não fragmente o cartucho de toner sem adotar medidas de prevenção contra explosão de poeira. As partículas finamente dispersas podem formar misturas explosivas no ar. Descarte em cumprimento às regulamentações federais, estaduais e locais.

O programa de reciclagem de consumíveis HP Planet Partners (trademark) permite a reciclagem simples e conveniente de consumíveis originais da HP para impressoras a laser e jato de tinta. Para obter mais informações e para determinar se este serviço está disponível em sua região, visite <http://www.hp.com/recycle>.

---

### 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

#### Informação adicional

7 Ou mais desses cartuchos enviados juntos em um único pacote (por exemplo, caixa, container), por via aérea, são regulados como um material magnetizado. Estes requisitos não se aplicam aos cartuchos pacote único ou duplo contidos em um pacote original HP e psiquiatra envolvido em um palete para expedição por via aérea.

#### ADR

Não regulados como bens perigosos.

#### IATA-etiqueta

<b>Nome apropriado de transporte</b>	Magnetized Material
<b>Número de UN</b>	2807

#### IMDG

Não regulados como bens perigosos.

#### RID

Não regulados como bens perigosos.

---

### 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

#### Etiquetagem

<b>Conteúdo</b>	Anidrido silícico amorfo, Copolímero de acrilato de estireno, Óxido de ferro
-----------------	--

#### Informações regulamentares

Todas as substâncias químicas neste produto da HP foram notificadas ou estão isentas de notificação nos termos das leis de notificação de substâncias químicas nos países a seguir: EUA(TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Suíça, Canadá (DSL/NDL), Austrália, Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Nova Zelândia e China.

---

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

#### Outras informações

Esta Folha de Dados de Segurança de Material foi preparada em cumprimento à Diretiva da UE 91/155/EEC, conforme adotada por 2001/58/EC.

#### limitação de responsabilidade

Este documento de Folha de Dados de Segurança é fornecido gratuitamente aos clientes da Hewlett-Packard Company. Os dados são os mais atuais conhecidos pela Hewlett-Packard Company no momento de preparação deste documento e julgamos que são correctos. Não devem ser interpretados como garantia de propriedades específicas dos produtos, como descrito, ou adequação para uma aplicação particular. Este documento foi preparado segundo os requisitos da jurisdição especificada na Secção 1, acima, e pode não satisfazer requisitos regulamentares de outros países.

#### Data de publicação

08-05-2010

#### Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção:

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: Informação adicional  
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE: Informação adicional

#### Informação do fabricante

Hewlett-Packard Company  
11311 Chinden Boulevard  
Boise, ID 83714 USA  
(Directo) 1-503-494-7199  
(Chamada gratuita nos Estados Unidos) 1-800-457-4209

## Explicação de abreviaturas

<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (conferência americana de higienistas industriais governamentais)
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CERCLA</b>	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (lei polivalente de responsabilidade e compensação de resposta ambiental)
<b>CFR</b>	Code of Federal Regulations (código de regulamentos federais)
<b>COC</b>	Cleveland em Vaso Aberto
<b>DOT</b>	Department of Transportation (ministério dos transportes)
<b>EPCRA</b>	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA - lei de planeamento de emergência e de direito a conhecimento da comunidade)
<b>Agência Internacional para a Pesquisa de Cancro</b>	International Agency for Research on Cancer (agência internacional de pesquisa do cancro)
<b>NIOSH</b>	National Institute for Occupational Safety and Health (instituto nacional para a segurança e a saúde ocupacionais)
<b>NTP</b>	Programa de toxicologia nacional
<b>OSHA</b>	Occupational Safety and Health Administration (administração para a segurança e a saúde ocupacionais)
<b>PEL</b>	Limite de Exposição Aceitável
<b>RCRA</b>	Resource Conservation and Recovery Act (lei de conservação e recuperação de recursos)
<b>REC</b>	Recomendado
<b>REL</b>	Limite de Exposição Recomendado
<b>SARA</b>	Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986
<b>STEL</b>	Limite de exposição de curto prazo
<b>TCLP</b>	Toxicity Characteristics Leaching Procedure (procedimento de caracterização de toxicidade de lixiviação)
<b>TLV</b>	Valor Limiar Limite
<b>TSCA</b>	Toxic Substances Control Act (lei de controlo de substâncias tóxicas)
<b>VOC</b>	Compostos Orgânicos Voláteis